


Sandrena®

(estradiol hemihidrat)

CUM SE APLICĂ GELUL SANDRENA®


- Urmați întotdeauna instrucțiunile profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la dozaj și consultați prospectul cu informații pentru pacient pentru informații suplimentare
- Depozitați gelul la temperatura camerei (sub 25°C).



Deschideți plicul.



Aplicați gelul pe pielea uscată și curată a părții inferioare a corpului sau a coapsei. Suprafața de aplicare ar trebui să fie 1-2 ori dimensiunea mâinii. Aplicați gelul pe o altă parte a corpului în fiecare zi. Gelul este numai pentru utilizarea transdermică (aplicare pe piele).



După aplicare, lăsați gelul să se usuce câteva minute. Locul de aplicare nu ar trebui spălat în decurs de 1 oră.



Gelul Sandrena® ar trebui aplicat numai pe partea inferioară a corpului sau pe coapse. Gelul nu ar trebui aplicat pe sâni, organe genitale, față sau pe pielea iritată. Evitați contactul gelului cu ochii.



Ar trebui să vă spălați mâinile după aplicare.



Evitați contactul pielii pe piele al zonelor de aplicare cu alte persoane sau animale de companie. Dacă este de așteptat contactul cu pielea altor persoane, fie locul de aplicare ar trebui acoperit cu îmbrăcăminte după ce gelul s-a uscat, fie ar trebui să faceți duș înainte de un posibil contact cu pielea.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului, farmacistului sau asistentului dvs. medical. Acestea includ orice posibile reacții adverse care nu sunt menționate în prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul Yellow Card Scheme la www.mhra.gov.uk/yellowcard Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.